

Productinformatie

88 02 250 T

KNIPEX Alligator®

Waterpomptang

- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en vraagt minder krachtsinspanning
- Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren



Algemeen	
Artikelnr.	88 02 250 T
EAN	4003773080176
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Greep	met slanke meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een val
gewicht	370 g
Afmetingen	250 x 55 x 19 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Instelposities	9
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 2 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	46 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 50 mm
Valbeveiliging	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



