

Productinformatie

86 03 400

Sleuteltang XL

Tang en schroefsleutel in één gereedschap



- Het unieke montagegereedschap nu ook in 400 mm lengte.
- Voor sleutelwijdten tot 85 mm / 3 3/8".
- Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken
- Geoptimaliseerde aanpassing aan het werkstuk bij handvriendelijke greeppositie
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging
- Snelle instelling door druk op de knop direct op het werkstuk
- De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe
- Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken
- Gladde bekken, ook voor de voorzichtige montage van hoogwaarde schroefverbindingen uit messing, rood gietijzer of roestvrij staal
- Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken



Algemeen	
Artikelnr.	86 03 400
EAN	4003773077312
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	met kunststof bekleed
gewicht	1.460 g
Afmetingen	400 x 81 x 23 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Bekdikte (scharnier) (B2)	16,0 mm
Joint Thickness (B3)	20,0 mm
Tip Thickness (B1)	12,5 mm
Instelposities	25
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	Ø 3 3/8 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	85 mm

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



